
Lampade da tavolo ricaricabili.

Rechargeable table lamps.



SHOT
BOT LIGHTING





**SHOT DI BOT LIGHTING
ENTRA NEI LUOGHI DEL VIVERE
QUOTIDIANO CON UNA NUOVA LINEA
DI LAMPADE VERSATILI E DINAMICHE
COME I NUOVI RITMI DI VITA.**

**LAMPADE DI DESIGN E QUINDI BELLE
DA VEDERE E FACILI DA USARE,
RICARICABILI E PERCIÒ
LIBERE DA OGNI FILO,
INTELLIGENTI PERCHÉ DIMMERABILI
CON UN TOUCH, RESISTENTI ALLE
INTEMPERIE E QUINDI PERFETTE
ANCHE PER UNA CENA ALL'APERTO.**

**TANTE IDEE LUMINOSE
CHE PROMETTONO
DI PORTARE NUOVE SOLUZIONI
DI ILLUMINAZIONE DOVE NON SI
ERANO MAI VISTE PRIMA.**

BOT LIGHTING JOINS THE DAILY LIVING AREAS WITH A NEW LINE OF LAMPS
AS VERSATILE AND DYNAMIC AS THE NEW PACE OF LIFE.

DESIGNER LAMPS WHICH ARE MAGNIFICENT TO LOOK AT AND EASY TO USE, RECHARGEABLE SO FREE FROM ALL
WIRES, SMART BECAUSE THEY CAN BE DIMMED WITH A TOUCH, AND WEATHERPROOF SO ALSO PERFECT FOR AN
EVENING MEAL OUTDOORS. MANY BRIGHT IDEAS THAT PROMISE TO BRING NEW LIGHTING SOLUTIONS WHERE THEY
HAVE NEVER BEEN SEEN BEFORE.



INDICE - INDEX

Emma.	06
Emma Mini.	10
Maya.	14
Tag.	18
Magnetika.	22
Tizia.	26

Emma.



**Emma è una dichiarazione di eleganza e tendenza, pronta a brillare in ogni contesto.
Il suo paralume effetto plissé è un'icona di design che accende gli spazi con un semplice tocco.
La batteria ricaricabile e la resistenza agli agenti atmosferici la rendono perfetta per illuminare le serate all'aperto.**

Emma is a statement of elegance and fashion, ready to shine in any setting. Its pleated effect lampshade is a design icon that lights up spaces with a simple touch. The rechargeable battery and resistance to atmospheric agents make it perfect for lighting outdoor evenings.

CARATTERISTICHE - FEATURES

AGGIORNATO

EMMA

BTL CATEGORIA SCONTO 23

Lampada da tavolo ricaricabile / Rechargeable table lamp



Base di ricarica / Charging base



- Lampada da tavolo a batteria ricaricabile IP54
- Corpo in alluminio e diffusore in policarbonato
- Completa di base di ricarica magnetica con cavo di alimentazione USB da 1,5m (alimentatore non incluso)
- Superficie touch di accensione e regolazione della luce
- Batteria al litio
- Tempo di ricarica 6 ore
- Tempo di funzionamento da 9 a 48 ore (a seconda della dimmerazione)

- IP54 rechargeable battery table lamp
- Aluminum body and polycarbonate diffuser
- Supplied with 1.5m USB cabled magnetic charging base (power adapter not included)
- Touch surface for power on and light adjustment
- Lithium battery
- 6 hours charging time
- Operating time from 9 to 48 hours (depending on dimming)



	POTENZA Watt	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
	3	3000	250	CARTA DA ZUCCHERO / PASTEL BLUE	EMMA-A	8031453028404	1/8
NEW	3	3000	250	BIANCO / TRAFFIC WHITE	EMMA-B	8031453031176	1/8
NEW	3	3000	250	CORTEN	EMMA-C	8031453031169	1/8
	3	3000	250	AVORIO / LIGHT IVORY	EMMA-I	8031453028411	1/8
NEW	3	3000	250	NERO / TRAFFIC BLACK	EMMA-N	8031453031183	1/8
	3	3000	250	BLU PETROLIO / OCEAN BLUE	EMMA-P	8031453028381	1/8
	3	3000	250	ROSSO LAMPONE / RASPBERRY RED	EMMA-R	8031453028398	1/8
	3	3000	250	VERDE SALVIA / PALE GREEN	EMMA-V	8031453028374	1/8

Emma.

INDOOR - OUTDOOR





Emma Mini.



La luce è a portata di mano con Emma Mini, la lampada ricaricabile dalla dimensione compatta. Leggera ma resistente, è un concentrato di stile in formato mini che spegne il buio ovunque tu voglia.

Light is at your fingertips with Emma Mini, the compact sized rechargeable lamp. Lightweight but resistant, it is a concentration of style in mini format that turns off the darkness wherever you want.

CARATTERISTICHE - FEATURES

NEW

EMMA MINI

BTL CATEGORIA SCONTO 23

Lampada da tavolo ricaricabile / Rechargeable table lamp

Rain
Proof

Base di ricarica / Charging base



- _ Lampada da tavolo a batteria ricaricabile IP54
- _ Corpo in alluminio e diffusore in policarbonato
- _ Completa di base di ricarica magnetica con cavo di alimentazione USB da 1,5m (alimentatore non incluso)
- _ Superficie touch di accensione e regolazione della luce
- _ Batteria al litio
- _ Tempo di ricarica 6 ore
- _ Tempo di funzionamento da 9 a 48 ore (a seconda della dimmerazione)

- _ IP54 rechargeable battery table lamp
- _ Aluminum body and polycarbonate diffuser
- _ Supplied with 1.5m USB cabled magnetic charging base (power adapter not included)
- _ Touch surface for power on and light adjustment
- _ Lithium battery
- _ 6 hours charging time
- _ Operating time from 9 to 48 hours (depending on dimming)



POTENZA Watt	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
1,5	3000	130	CARTA DA ZUCCHERO / PASTEL BLUE	EMMAMINI-A	8031453031213	1/6
1,5	3000	130	BIANCO / TRAFFIC WHITE	EMMAMINI-B	8031453031220	1/6
1,5	3000	130	CORTEN	EMMAMINI-C	8031453031237	1/6
1,5	3000	130	AVORIO / LIGHT IVORY	EMMAMINI-I	8031453031244	1/6
1,5	3000	130	NERO / TRAFFIC BLACK	EMMAMINI-N	8031453031251	1/6
1,5	3000	130	BLU PETROLIO / OCEAN BLUE	EMMAMINI-P	8031453031268	1/6
1,5	3000	130	ROSSO LAMPONE / RASPBERRY RED	EMMAMINI-R	8031453031275	1/6
1,5	3000	130	VERDE SALVIA / PALE GREEN	EMMAMINI-V	8031453031282	1/6

Emma Mini.

INDOOR - OUTDOOR





Maya.



**Maya offre un'esperienza luminosa senza limiti grazie alla batteria ricaricabile e all'estetica intramontabile.
La ricarica è la chiave della sua praticità e regala la possibilità di avere la luce dove e quando serve**


Maya offers a limitless lighting experience with its rechargeable battery and timeless aesthetics. The possibility to recharge it is the key to its practicality, hence the option to have light where and when you need it.

CARATTERISTICHE - FEATURES

MAYA

BTL CATEGORIA SCONTO 23

Lampada da tavolo ricaricabile / Rechargeable table lamp



Ricarica / Rechargeable USB-C



- _ Lampada da tavolo a batteria ricaricabile IP54
- _ Paralume dal design minimalista geometrico a gradini
- _ Corpo in alluminio e diffusore in policarbonato
- _ Completa di cavo di alimentazione da 1m USB-C (alimentatore non incluso)
- _ Superficie touch di accensione e regolazione della luce
- _ Batteria al litio
- _ Tempo di ricarica 10/12 ore
- _ Tempo di funzionamento da 9 a 48 ore (a seconda della dimmerazione)


- _ IP54 rechargeable battery table lamp
- _ Lampshade with minimalist stepped geometric design
- _ Aluminum body and polycarbonate diffuser
- _ Complete with 1m USB-C power cable (power adapter not included)
- _ Touch surface for power on and light adjustment
- _ Lithium battery
- _ Charging time 10/12 hours
- _ Operating time from 9 to 48 hours (depending on dimming)



POTENZA Watt	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
3	3000	250	BIANCO / WHITE	MAYA-B	8031453028343	1/8
3	3000	250	NERO / BLACK	MAYA-N	8031453028350	1/8
3	3000	250	CORTEN	MAYA-C	8031453028367	1/8

Maya.

INDOOR - OUTDOOR



Rain
Proof 



Tag.



Con Tag la luce accompagna ogni tuo passo. Plasmata in alluminio per un'eleganza senza tempo, questa lampada da tavolo è dotata di una pratica base di ricarica ed è certificata per le avventure all'aperto.

With Tag, light accompanies your every step. Shaped from aluminium for timeless elegance, this table lamp features a convenient charging base and is certified for outdoor adventures.

CARATTERISTICHE - FEATURES

NEW

TAG

BTL CATEGORIA SCONTO 23

Lampada da tavolo ricaricabile / Rechargeable table lamp



- _ Lampada da tavolo a batteria ricaricabile IP54
- _ Corpo in alluminio e diffusore in policarbonato trasparente
- _ Completa di base di ricarica con cavo di alimentazione USB da 1 m (alimentatore non incluso)
- _ Superficie touch di accensione e regolazione della luce
- _ Batteria al litio
- _ Tempo di ricarica 4 ore
- _ Tempo di funzionamento da 4 a 25 ore (a seconda della dimmerazione)

- _ IP54 rechargeable battery table lamp
- _ Aluminum body and transparent polycarbonate diffuser
- _ Supplied with 1m USB cabled charging base (power adapter not included)
- _ Touch surface for power on and light adjustment
- _ Lithium battery
- _ Charging time 4 hours
- _ Operating time from 4 to 25 hours (depending on dimming)



POTENZA Watt	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
3	3000	250	CARTA DA ZUCCHERO / PASTEL BLUE	TAG-A	8031453031060	1/16
3	3000	250	BIANCO / TRAFFIC WHITE	TAG-B	8031453031046	1/16
3	3000	250	CORTEN	TAG-C	8031453031053	1/16
3	3000	250	AVORIO / LIGHT IVORY	TAG-I	8031453031077	1/16
3	3000	250	NERO / TRAFFIC BLACK	TAG-N	8031453031039	1/16
3	3000	250	BLU PETROLIO / OCEAN BLUE	TAG-P	8031453031084	1/16
3	3000	250	ROSSO LAMPONE / RASPBERRY RED	TAG-R	8031453031091	1/16
3	3000	250	VERDE SALVIA / PALE GREEN	TAG-V	8031453031107	1/16

Tag.

INDOOR - OUTDOOR



Rain
Proof 



Magnetika.



Dotata di un sistema di snodi magnetici e di una comoda batteria ricaricabile, Magnetika offre flessibilità senza pari. Il suo design minimale e la possibilità di utilizzarla come applique o con fissaggio a clip la rendono incredibilmente versatile e adatta a qualsiasi ambiente.

Equipped with a magnetic joint system and a convenient rechargeable battery, Magnetika offers unrivalled flexibility. Its minimal design and the possibility of using it as a wall lamp or with a clip mount make it incredibly versatile and suitable for any environment.

3 WAY INSTALLATION MAGNETIC LIGHTING SYSTEM

In dotazione 2 accessori extra per installazione tramite clip o piastra di fissaggio.



Supplied with 2 extra accessories for installation with clip or fixing plate.

CARATTERISTICHE - FEATURES

MAGNETIKA

BTL CATEGORIA SCONTO 23

Lampada multifunzione: tavolo, applique e fissaggio a clip / Multifunction lamp: table, applique and clip fixing

Pinza clip on
Clip on lampInnesto magnetico
Magnetic couplingPiastra di fissaggio da parete
(biadesivo incluso)
Wall fixing plate
(double sided tape included)

- _ Lampada da tavolo a batteria ricaricabile IP54
- _ Design moderno e minimalista adatto ad ogni ambiente
- _ Struttura in metallo, corpo e diffusore in policarbonato
- _ Completa di cavo di alimentazione USB-C da 1m (alimentatore non incluso)
- _ Accensione, spegnimento e regolazione tramite il tocco del diffusore
- _ Batteria al litio
- _ Tempo di ricarica 4-6 ore
- _ Tempo di funzionamento da 6 a 20 ore (a seconda della dimmerazione)
- _ In dotazione 2 accessori per installazione: clip e piastra di fissaggio

- _ IP54 rechargeable battery table lamp
- _ Modern and minimalist design suitable for any environment
- _ Metal structure, polycarbonate body and diffuser
- _ Supplied with 1m USB-C power cable (power adapter not included)
- _ On, off and dimming by touching the diffuser
- _ Lithium battery
- _ Charging time 4-6 hours
- _ Operating time from 6 to 20 hours (depending on dimming and environmental conditions)
- _ Supplied with 2 installation accessories: clip and fixing plate



POTENZA Watt	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
3	3000	200	BIANCO / WHITE	MAGNETIKAB	8031453030315	1/12
3	3000	200	NERO / BLACK	MAGNETIKAN	8031453030322	1/12
3	3000	200	SILVER	MAGNETIKAS	8031453030339	1/12

Magnetika.

INDOOR - OUTDOOR





Tizia.



L'anima ricaricabile di Tizia, alimentata anche dal sole, la trasforma in una compagna di illuminazione versatile e consapevole.
Il suo pannello solare non solo la rende libera dai limiti delle prese, ma è anche un gesto gentile verso l'ambiente.

The rechargeable soul of Tizia, also solar powered, transforms it into a versatile and conscious lighting companion. Its solar panel not only frees it from the limitations of sockets, but is also a kind gesture towards the environment.


CARATTERISTICHE - FEATURES

NEW

TIZIA

BTL CATEGORIA SCONTO 23

Lampada da tavolo solare ricaricabile / Rechargeable solar table lamp



Varie modalità di funzionamento programmabili tramite il tasto di accensione

Different operating modes programmable via the power button



- _ Lampada da tavolo IP54 a ricarica solare e USB-C
- _ Corpo in ABS e diffusore in PS
- _ Pannello solare monocristallino da 0,5Wp
- _ Paralume orientabile
- _ Batteria al litio
- _ Tempo di ricarica 4 ore, tramite cavo USB C
- _ Tempo di funzionamento da 2 a 8 ore (a seconda della dimmerazione)

- _ IP54 rechargeable solar and USB-C table lamp
- _ ABS body and PS diffuser
- _ 0,5Wp monocrystalline solar panel
- _ Adjustable lampshade
- _ Lithium battery
- _ Charging time 4 hours, via USB C cable
- _ Operating time from 2 to 8 hours (depending on dimming)



POTENZA Watt	KELVIN	LUMEN APPARECCHIO lm	VARIANTE	CODICE	EAN	IMBALLO
2,6	3000	500	BLU / BLUE	TIZIA-B	8031453031121	1/18
2,6	3000	500	NERO / TRAFFIC BLACK	TIZIA-N	8031453031312	1/18
2,6	3000	500	ROSSO / RED	TIZIA-R	8031453031114	1/18
2,6	3000	500	VERDE / GREEN	TIZIA-V	8031453031138	1/18
2,6	3000	500	BIANCO / TRAFFIC WHITE	TIZIA-W	8031453031145	1/18

Tizia.

INDOOR - OUTDOOR





GARANZIA STANDARD - STANDARD WARRANTY

Qualità del prodotto, tecnologia innovativa, durata e caratteristiche illuminotecniche risultano gli elementi vincenti delle lampade a LED di Bot Lighting, per questo motivo abbiamo deciso di offrire un vantaggio esclusivo al nostro cliente.

Product quality, innovative technology, duration and lighting engineering features make the LED lamps by Bot Lighting a sure success, which is why we are offering our customers an exclusive advantage.



**LAMPADE CON VITA
MEDIA NOMINALE
< 25.000 ORE**

LAMPS WITH NOMINAL
AVERAGE LIFETIME
< 25,000 HOURS



**LAMPADE CON VITA
MEDIA NOMINALE
≥ 25.000 ORE
E MINORE DI 40.000 ORE**

LAMPS WITH NOMINAL
AVERAGE LIFETIME
≥ 25,000 HOURS
AND LESS THAN 40,000 HOURS



**LAMPADE CON VITA
MEDIA NOMINALE
≥ 40.000 ORE**

LAMPS WITH NOMINAL
AVERAGE LIFETIME
≥ 40,000 HOURS

La presente garanzia copre esclusivamente i prodotti impiegati alle seguenti condizioni di utilizzo che devono verificarsi contemporaneamente ai fini della copertura di garanzia:

- I prodotti devono essere installati correttamente ed utilizzati secondo le istruzioni.
- I prodotti devono funzionare in un range di tensione pari a 230 V +/- 10%.
- L'umidità nell'impianto non superi mai l'80%.
- Il periodo di garanzia presuppone un utilizzo di funzionamento massimo di 4.000 ore all'anno ad una temperatura costante di 25 ° con 10 mm. minimo di spazio intorno alla lampada.
- Il periodo di garanzia decorre a partire dalla data di acquisto riportata sulla fattura/scontrino fiscale e/o dal lotto di produzione riportato su ciascun prodotto.
- Le sorgenti luminose a LED sono progettate per essere installate in apparecchi aperti e con sufficiente ventilazione. L'impiego in apparecchi chiusi ne può ridurre sensibilmente la durata ed invalida la garanzia.

Approfondimento termini e condizioni di garanzia
www.botlighting.it/warranty

This warranty only covers products used according to the conditions of use listed below, which must all be met for the purpose of warranty coverage.

- The products must be properly installed and used in accordance with the manufacturer's instructions.
- The products must operate in a voltage range of 230 V +/- 10%.
- The humidity in the system never exceeds 80%.
- The warranty period assumes a maximum operating use of 4,000 hours per year at a constant temperature of 25 ° with 10 mm. minimum space around the lamp.
- The warranty period starts from the date of purchase shown on the invoice / receipt and / or from the production lot shown on each product.
- LED light sources are designed to be installed in open fixtures with sufficient ventilation. The use in closed appliances can significantly reduce the duration and invalidate the warranty.

More info
www.botlighting.it/warranty

GLOSSARIO - GLOSSARY

IP XY

GRADO DI PROTEZIONE IP

Apparecchio con grado di protezione agli agenti esterni X (es: corpi solidi) e all'umidità Y (es: penetrazione liquidi) es valori da: IP20 (prodotto da interni) IP44, 54, 65 (prodotto da esterni)...

III

CLASSE III

Apparecchio con tensioni non superiori alla bassissima tensione di sicurezza SELV (Safety Extra-Low Voltage). In pratica tale apparecchio viene alimentato o da una batteria o da un trasformatore SELV.

-5°+40°

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO

Temperatura ambiente entro la quale l'apparecchio può lavorare correttamente.

USB

USB

Apparecchio predisposto per carica via USB.

OUTDOOR

OUTDOOR

Apparecchio adatto per esterni.

INGRESS PROTECTION IP

Luminaire with degree of protection against external agents X (eg: solid bodies) and moisture Y (eg: penetration of liquids) eg. values from IP20 (product for interiors) to IP44, IP54, IP65 (outdoor products)...

CLASS III

Luminaire with voltages not exceeding the very low safety voltage SELV (Safety Extra-Low Voltage). In practice, this device is powered either by a battery or by a SELV transformer.

OPERATING TEMPERATURE

Ambient temperature within which the luminaire operates correctly.

USB

Luminaire ready for USB charging.

OUTDOOR

Luminaire for outdoor use.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - SALES CONDITIONS

1. Gli ordini sono subordinati all'accettazione del fornitore. Le offerte ed accettazioni di ordini si intendono ai prezzi ed alle condizioni di vendita in vigore al momento della spedizione della merce, salvo disponibilità. Gli ordini anche se raccolti tramite il nostro personale di vendita, sono vincolati all'accettazione da parte di BOT LIGHTING Srl, che può essere anche parziale.

2. Alla Venditrice non potrà essere addossata alcuna responsabilità per mancata accettazione, ovvero per mancata o ritardata fornitura dei prodotti oggetto dello stesso. L'accettazione e l'esecuzione dell'ordine sono specificatamente subordinate alla disponibilità dei prodotti ordinati nonché all'assenza di circostanze che possano comunque influire sulla reperibilità degli stessi e sulla loro tempestività di consegna. I termini di consegna sono indicativi e l'acquirente non può pretendere la rifusione di danni in caso di ritardi nelle consegne per cause non imputabili al fornitore. Gli eventuali ritardi nelle consegne, così come le interruzioni e/o sospensioni totali o parziali delle forniture, anche se non dovute a causa di forza maggiore e/o caso fortuito, non daranno diritto al risarcimento di danni e/o indennizzi di qualsiasi tipo, ivi inclusi quelli diretti, indiretti e consequenziali, nonché interessi.

3. La merce viaggia a rischio e pericolo dell'acquirente e in caso di furti, manomissioni, l'acquirente dovrà rivolgersi esclusivamente al vettore. In qualsiasi caso le anomalie riscontrate alla consegna dovranno essere notificate a BOT LIGHTING Srl con la seguente modalità:

- nel caso di colli sfusi verificare sempre all'atto della consegna il numero esatto dei colli e le eventuali rotture. Eventuali riserve precise dovranno sempre essere verbalizzate sul documento di trasporto e sull'eventuale bollettino del trasportatore.

- nel caso di bancali e quindi di impossibilità al controllo immediato alla consegna è necessario accettare la consegna stessa con "riserva di verifica" da esser segnalata nell'apposito riquadro del documento di trasporto e nell'eventuale bollettino del corriere.

I reclami dovranno pervenire a BOT LIGHTING Srl entro 3 giorni dal ricevimento del materiale.

4. Non appena ricevuti i prodotti, l'Acquirente sarà tenuto a verificare lo stato, la quantità della fornitura e la sua rispondenza alla bolla di consegna. Eventuali reclami in merito alla qualità, quantità, tipo del prodotto, dovranno essere fatti per iscritto entro 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento della merce. Decorso tale termine, fatte comunque salve le diverse condizioni di garanzia previste per i singoli prodotti, nessun reclamo potrà essere avanzato sia per la sostanza e la qualità della merce, sia per le condizioni in genere della stessa.

5. Eventuali difetti di fabbricazione dovranno essere tempestivamente denunciati e, dopo verifica di accertamento, saranno dal fornitore accreditati in toto od in parte, oppure sostituiti. Eventuali resi dovranno essere preventivamente concordati con il fornitore e si intendono "salvo verifica".

6. I prezzi di listino formulati si intendono per merce franca presso il deposito del fornitore; imballi speciali, assicurazione, resa e trasporto, imposte e tasse (IVA, ecc.) sono addebitabili a parte. Il prezzo indicato in tabella è da considerarsi come € prezzo suggerito al pubblico.

7. Nel commercio dei prodotti, oggetto del contratto, l'acquirente si asterrà da qualsiasi atto contrario ai principi della concorrenza leale, in conformità alle leggi, ai regolamenti nonché agli usi, in quanto compatibili.

8. Il pagamento della merce, nei termini ed alle condizioni di volta in volta stabiliti, dovrà esser effettuato presso il domicilio del fornitore, oppure ad un incaricato a ciò espressamente delegato. In quest'ultimo caso i pagamenti non si intendono effettuati finché le relative somme non pervengano alla sede centrale. Il mancato rispetto delle condizioni di pagamento stabilite o pagamenti differiti rispetto alle condizioni inizialmente concordate, determineranno l'applicazione degli interessi di mora, decorrenti dalla data di scadenza di pagamento della fattura e da determinarsi in base alla normativa di legge al momento vigente. In caso di controversia, per qualsiasi ragione, l'acquirente non ha alcun diritto di ritardare o di rifiutare il pagamento delle fatture scadute. Eventuali sconti cassa, nonché abbuoni o premi di qualsiasi natura saranno riconosciuti a condizione che il cliente non abbia pagamenti in sospeso e si intenderanno automaticamente decaduti e revocati in caso di mancato o ritardato pagamento. Ci riserviamo la facoltà di non dare esecuzione agli ordini di acquirenti che non abbiano provveduto al puntuale pagamento di forniture precedenti.

9. In caso di controversie si stabilisce la competenza esclusiva del Foro di Venezia.

10. La BOT LIGHTING Srl è impegnata a sviluppare e migliorare i propri prodotti. Per questa ragione tutte le descrizioni di questo catalogo-listino sono intese come guida generale e le specifiche possono essere cambiate di volta in volta nell'interesse del miglioramento del prodotto. Inoltre, eventuali modifiche sulle caratteristiche e sulla gamma di prodotti commercializzati che possono essere apportati dai produttori in qualsiasi momento senza preavviso, escludono la Bot Lighting Srl da alcuna responsabilità.

1. Orders are subject to acceptance by the supplier. Quotations and acceptances of orders are agreed as at the prices and on the terms and conditions of sale in force at the time of dispatching the goods, subject to availability. Even if orders have been taken through our sales staff, final acceptance, which may be partial, has to be made by BOT LIGHTING Srl.

2. The Seller shall not be held liable for non-acceptance or for failure or delay in supplying the products forming the subject matter of the supply. Acceptance and processing of the order are specifically subject to the availability of the ordered products as well as the absence of circumstances which could in any way affect the availability of the same and prompt delivery thereof. The delivery times are given as an indication and the buyer may not make any claim in the event of delays in deliveries due to causes not attributable to the supplier. Any delays in deliveries, as also total or partial stoppages or suspensions of supplies, even when not due to force majeure, do not entitle the customer to claim for damage or loss, whether direct, indirect or consequential, or indemnity of any type whatsoever, or interest.

3. The goods travel at the buyer's risk and in the event of theft or tampering, the buyer shall contact the carrier, whereas any faults or defects found at the time of delivery shall be reported to BOT LIGHTING Srl as follows:

- in the case of loose packs, always check at the time of delivery the precise number of packs and check for any breakages. Any reservations shall always be written on the transport document and on any carrier's delivery note.

- in the case of pallets and therefore the impossibility of an immediate check of the goods, it is necessary to accept the delivery with "subject to checking" to be written in the relative box on the transport document and on any carrier's delivery note.

Complaints shall be sent to BOT LIGHTING Srl within 3 days of receiving the material.

4. The Buyer is obliged to check the state and quantity of the supply as well as its compliance with the delivery note as soon as the products have been received. Any complaints regarding quality, quantity and type of product shall be made in writing within 5 (five) days from the date of receiving the goods. After that period, without prejudice to other warranty conditions given for single products, no complaint may be made either for the substance and quality of the goods or for the general conditions of the same.

5. Any manufacturing defects shall be promptly reported and, after verification and assessment, the goods will either be replaced or the amount paid for the same credited in full or in part to the customer by the supplier. Any returns shall be previously agreed with the supplier and are agreed as "subject to verification".

6. The list prices given are agreed as for goods ex supplier's warehouse; special packaging, insurance, delivery and transportation, duties and taxes (VAT, etc.) are charged separately. The price indicated is to be considered the recommended retail price.

7. In selling the products forming the subject matter of the contract, the buyer will refrain from any act contrary to the principles of fair competition, in compliance with the law, regulations and accepted practice, insofar as they are compatible.

8. The goods shall be paid, within the times and on the conditions established case by case, c/o the domicile of the supplier or to an expressly designated person. In the latter case the payments are not considered as made until the relative sums are received at head office. Failure to comply with the established conditions of payment or deferred payments in respect of the initially agreed conditions will result in the application of default interest as from the due date of payment of the invoice, to be determined according to the provisions of law in force at the time. In the event of a dispute, for any reason whatsoever, the buyer is not entitled to delay or to refuse payment of the overdue invoices. Any cash discounts as well as allowances or bonuses of any kind will be acknowledged provided that the customer has no outstanding payments, but will be agreed as automatically forfeited and revoked in the event of late or non-payment. We reserve the right not to carry out the orders of buyers who have not arranged for punctual payment of previous supplies.

9. In the event of disputes, it is established that the Court of Venice shall have sole jurisdiction.

10. BOT LIGHTING Srl is committed to developing and improving its products. All the descriptions in this catalogue-price list are therefore agreed as being a general guide and the specifications may be changed from time to time in the interests of product improvement. Furthermore, Bot Lighting Srl cannot be held liable for any changes to the characteristics and the range of outsourced products, which may be introduced by the manufacturers at any time without notice.



is a brand of Bot Lighting S.r.l.

BOT LIGHTING S.r.l.
Via Lombardia 37/39
30030 Cazzago di Pianiga
Venezia – Italy
T. +39 041 51 29 411

www.botlighting.it
info@botlighting.it
ordini@botlighting.it



8 031453 028848

METEL BTL